# 株式会社 栃毛木材工業

#### 会社概要

住所	鹿沼市下永野777			
代表	代表取締役 関口 弘			
電話	0289-84-0036			
FAX	0289-84-0731			
E-mail	info@tochimou.jp			
ホームページ	http://www.tochimou.jp/			
生産能力	500m³/月 KD 400m³、G 100m³			
主要設備	リングバーカ 1台、ツインバンドソー 1台 送台車 2台、オートテーブル 2台、耳摺機 2台 チッパー 1台、モルダー 3台、プレカットNC 1台 中温乾燥機 1基、高温乾燥機 3基 グレーディングマシン 1台、マイクロ波式水分計 1台			
使用樹種	スギ70%、ヒノキ30%			
仕上げ加工	正角・平角はモルダー仕上げ 板類はモルダー超仕上げ			

## 会社の様子





## 会社PR

主に自社で伐採・搬出した栃木県産の杉・桧を製材しています。杉の正角・平角は機械等級区分構造用製材のJAS認定工場となり、桧の正角も取得予定です。また、森林認証制度においてCOCを取得し鹿沼産の森林認証材を取扱っています。弊社では林業・製材・プレカット加工・建築請負の部門を有し、グループ会社ではチップの生産をしています。

## 主な製品規格

正角	90~300mm 3,000~6,000mm 杉:E70以上 桧:E90以上						
平角	105·120×150~360 3,000~6,000mm 杉:E70以上						
羽目板	12×105、12×120 3,650mm						
床板	24×105、24×120 3,650mm						

#### 製造品目

<b>表是</b> 間日						
製材品目/樹種		スギ	ヒノキ	サワラ		
構造材	土台・大引き・母屋	KD	KD			
	大壁用管柱・通し柱	KD	KD			
	化粧用管柱・通し柱	KD	KD			
	梁・桁	KD	KD			
羽柄材•下地材	垂木・根太・芯持小角	KD	KD			
	間柱・筋交・平割	KD	KD			
	野縁・胴縁	KD	KD			
	破風板•幅広板類	KD	KD			
	野地板・ラス下地					
	板類(畳下地)					
诰	敷居・鴨居・回り縁等	KD	KD			
造作						
材						
内装材	床板・フローリング	KD	KD			
	腰壁	KD	KD			
	天井板					
その						
他	·					