## 有限会社 生井材木店

概要	
住 所	日光市小倉818
代 表	代表取締役 生井 一郎
電話	0288-27-0046
FAX	0288-27-1046
E-mail	
ホームページ	
製品生産	2,000㎡/年
皇	KD 1,800m G 200m
主要設備	ツインバンドソー 1台 送台車 1台、ツインテーブル 1台、耳摺機 1台 モルダー 1台 高温乾燥機 1基
使用樹種	ヒノキ 95% スギ 5%
仕上げ加 エ	モルダー仕上げ

## 特徵

平成元年創業

栃木県産材を100%使用し、木工製品から建築材と幅広く生産。

要望に対し、KD、AD、G、仕上げ加工 も対応致します。

- 国際森林認証制度
- SGEC/PEFC森林認証
- CoC認証(JAFTA-W214)



SGEC/31-31-1183 JAFTA-W214



## P R

- ・栃木県産丸太(ヒノキ:スギ=9:1)を主体に製材
- ・構造材は、柱材のKD材を中心に年間を通して製品生産を行う
- ・建築材のみに関わらず、木工製品等幅広く対応
- ・出荷先は、県内外の製品市場や木工関係

2	年間素材丸太使用量								現状		計画(R4)		需要量	
	末口径	14cm下	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00		m³		m³		m³	
l <sub>z</sub>		16~20cm	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00		m³		m³		m³	
ギ		22~28cm	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	100	m³	150	m³	200	m³	
丸		30cm上	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	100	m³	150	m³	200	m³	
太		その他	長さ						m³		m³		m³	
	小計								m³	300	m³	400	m³	
		14cm下	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	500	m³	700	m³	800	m³	
L	末口径	16~20cm	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	3,000	m³	3,500	m³	3,600	m³	
ノキ		22~28cm	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00	300	m³	500	m³	600	m³	
丸		30cm上	長さ	3.00	3.65	4.00	6.00		m³		m³		m³	
太		その他	長さ						m³		m³		m³	
	小誾十								m³	4,700	m³	5,000	m³	
	計						4,000	m³	5,000	m³	5,400	m³		

月別素材	<b>才丸太</b> 佞	<u> </u>										(m³)
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
実績(R2)	360	360	360	330	300	300	300	300	330	340	360	360
計画(R4)	360	360	360	350	350	350	350	350	350	350	360	360
需要量	400	400	400	350	350	350	350	350	400	400	400	400

年間	を通じた製品生産概要				(m³)
	製品品目	規格	現状	計画(R4)	生産能力
構造材	管柱・通し柱	□90~120mm×3m	1,700	2,100	2,100
羽柄材	間柱・筋交	□105 • 120×30mm	100	120	120
下地材	野地板	□12×180mm	10	20	20
		□30~60mm×1~3m	30	50	50
		□12mm厚×1~3m	20	30	30
造作材		□15mm厚×1~3m	30	40	40
		□24mm厚×1~3m	50	60	60
		□注文	60	80	80
その他					
CONB					
	計	<u> </u>	2,000	2,500	2,500